



Materiali per Hobby e Belle Arti

COBEA SRL

Via della Macchia, 26

53045 Montepulciano Stazione -Siena-

Tel. 0578-738153 Fax 0578-737917

info@cobeacolori.it info@divolofirenze.com

www.cobeacolori.it www.divolofirenze.com

P.IVA e C.F. 01370360529

SCHEDA TECNICA

MISSIONE PER DORATURA A 3 ORE

AGGIORNAMENTO 29-11-2024

DESCRIZIONE: La Missione per doratura a 3 ore è una vernice a base oleosa molto seccativa studiata per soddisfare le necessità degli utilizzatori professionali nella tecnica della doratura. Possiede ottime caratteristiche di aderenza.

CONSIGLI PER L'USO: Stendere la missione sul supporto, dopo circa tre ore la missione è pronta per ricevere la foglia oro. Il potere adesivo ottimale permane entro i 30 / 50 minuti e può variare a seconda dell'umidità e della temperatura presente nell'ambiente di lavoro.

Questo prodotto è indicato per applicazioni di foglia oro o similoro su piccole e medie superfici, come cornici, porte, sculture e vari oggetti in ambito decorativo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

STATO FISICO: semidenso

COLORE: Giallastro

ODORE: Caratteristico di solvente

SOLUBILITA': Insolubile in acqua

DILUZIONE: Pronta all'uso

RESA INDICATIVA: mq.1/lt

DENSITA' A 20°C: 0,880 kg/lt

PUNTO DI INFIAMMABILITA': > 23 C°

TEMPERATURA DI RESISTENZA: Non disponibile

TEMPI DI ESSICCAZIONE A 20 C°: Fuori polvere 6 ore. Asciutto al tatto 7 ore. Asciutto in profondità 8 ore

ETICHETTATURA: Fare riferimento alla scheda di sicurezza sez.2.2

IMBALLO: flacone in vetro ml.125, ml.250, lt.1, lt.5

NOTA INFORMATIVA/SCHEDA DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA

I CONSIGLI E LE INDICAZIONI DI QUESTA SCHEDA TECNICA SONO FORNITI IN BASE ALLA NOSTRA ESPERIENZA E AD UN CORRETTO UTILIZZO MA NON POSSONO IMPEGNARE LA NOSTRA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI USI IMPROPRI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE SCHEDA.

L'UTILIZZATORE E' TENUTO AD ACCERTARE L'IDONEITA' DI TALI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO SPECIFICO DEL PRODOTTO.