

SCHEMA TECNICA: Xylores Pronto

7/16/2025

XYLORES PRONTO

Prodotto Biocida PT8: Preservante per il legno

N. di autorizzazione IT/2025/01011/AUT

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Composizione	soluzione allo 0,41% di Permetrina cis/trans 25/75 in solventi n-paraffinici
Aspetto	liquido incolore
Odore	inodore
Densità (20°C)	0.75 kg/l
Punto di infiammabilità	67°C
Solubilità	miscibile in solventi idrocarburici

Biocida liquido pronto all'uso a base solvente **per uso professionale**, incolore, inodore, contenente il principio attivo Permetrina indicato per il trattamento preventivo di manufatti lignei in ambienti interni contro gli attacchi di insetti xilofagi.

Xylores Pronto ha un'azione immediata ed efficace contro gli organismi bersaglio, quali il capricorno delle case e le termiti, grazie al principio attivo che agisce sul sistema nervoso degli insetti attraverso il blocco diretto della trasmissione nervosa mediante iperstimolazione presinaptica delle terminazioni neuronali.

IMPIEGHI

Xylores Pronto è autorizzato per il trattamento del legno contro il capricorno delle case (*Hyloterpes bajulus* L. - fase di sviluppo larve) e le termiti sotterranee (*Reticulitermes lucifugus* - fase di sviluppo adulti).

MODALITÀ D'USO

Leggere sempre l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

- Non diluire (pronto all'uso).
- Applicare su legno asciutto e già pulito da polvere e grasso che potrebbero impedire la penetrazione del prodotto.
- Applicare a pennello o per irrorazione a bassa pressione (2-3 bar) evitando che il prodotto sia nebulizzato.

Applicazione a pennello:

versare il prodotto in un contenitore graduato e pulito, in metallo o plastica, quale bacinella/tazza/secchio. Applicare il prodotto a pennello su legno, in ragione di 270 ml di prodotto



SCHEMA TECNICA: Xylores Pronto

7/16/2025

per mq di superficie. Utilizzare un solvente organico per la pulizia del pennello. Non sciacquare gli utensili usati con acqua. Riutilizzare o smaltire in maniera sicura.

Irrorazione a bassa pressione con irroratore:

versare il prodotto nel serbatoio dell'irroratore, se necessario servirsi di imbuto. Applicare il prodotto sul legno mediante irroratore a bassa pressione, in ragione di 270 ml di prodotto per mq di superficie. Utilizzare un solvente organico per la pulizia dell'attrezzatura. Non sciacquare l'attrezzatura usata con acqua. Riutilizzare o smaltire in maniera sicura.

Applicare solo a pennello o solo per irrorazione a bassa pressione durante la stessa giornata.

Dopo l'applicazione lasciare asciugare il legno trattato.

Tempo di asciugatura: 24-48 ore a 20°C o maggiore a temperatura inferiore a 20°C.

Dopo l'applicazione, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone.

Eventuali episodi di resistenza osservati devono essere segnalati.

Inoltre, strategie di controllo dei parassiti sono consigliate durante l'uso di Permetrina come preservante del legno per evitare l'insorgenza di resistenza al prodotto.

Misure di mitigazione del rischio

- Manipolare e applicare il prodotto e far asciugare il legno appena trattato in aree ben ventilate.
- Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione.
- Tenere le persone non coinvolte, i bambini e gli animali domestici (soprattutto gatti) lontani dalle superfici/ aree trattate finché non sono asciutte.
- Gli astanti e il bestiame/animali domestici non devono essere presenti durante l'applicazione del prodotto.
- Non utilizzare vicino ad animali domestici o bestiame.
- Non applicare direttamente su o vicino ad alimenti, mangimi, acqua potabile o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero essere a diretto contatto con alimenti, mangimi, acqua potabile o bevande o bestiame/ animali domestici.
- Non utilizzare su legno che potrebbe entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi, acqua potabile/ bevande e bestiame.
- Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità alla Permetrina, il prodotto può provocare loro gravi reazioni avverse.
- Durante l'applicazione del prodotto (su legname) e durante l'asciugatura delle superfici, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo il terreno (ad esempio con teloni cerati) e smaltite in maniera sicura.
- Il prodotto può causare danni ai pipistrelli. Non utilizzare il prodotto in aree in cui risiedono i pipistrelli.
- Non scaricare il prodotto avanzato e i residui contenenti il prodotto (ad esempio solventi utilizzati per la pulizia delle attrezzature di applicazione) nella rete fognaria, nel suolo o nelle acque di

SCHEMA TECNICA: Xylores Pronto

7/16/2025

superficie. Il prodotto avanzato e i residui contenenti il prodotto (ad esempio solventi utilizzati per la pulizia delle attrezzature di applicazione) devono essere trattati e smaltiti come rifiuti chimici.

Il prodotto può essere applicato su manufatti trattati con metodi fisici quali microonde e anossia al fine di integrare il trattamento di disinfestazione con azione preventiva.

PRECAUZIONI

Indossare tuta protettiva (tipo 6, EN 13034), guanti protettivi resistenti agli agenti chimici in gomma fluorurata o caucciù di nitrile/lattice di nitrile (EN 374) durante le fasi di travaso, applicazione e durante le operazioni di pulizia del pennello/ruolo o dell'irroratore.

Durante la fase di applicazione è obbligatorio usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPE) che garantiscano un fattore di protezione pari a 10. È richiesta una maschera a pieno facciale con filtro per gas e vapori organici di classe A (EN 149).

I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione).

Contiene Permetrina, può essere pericoloso/tossico per gli animali domestici (ad esempio gatti, pesci e altri organismi acquatici).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non scaricare il prodotto biocida nelle fognature o nell'ambiente.

Il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Smaltire l'imballaggio e il prodotto non utilizzato in conformità con le normative locali.

STABILITÀ

Conservare nella confezione originale in un luogo asciutto e ben ventilato lontano da agenti ossidanti forti e alcalini. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare a temperatura non superiore a 50°C. Durata di stoccaggio: 2 anni.

TAGLIE

1-5-20 L

Le istruzioni e le informazioni sopra riportate sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti non sono da noi controllabili, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.